



Connexion AS<sup>2</sup> ↔ OpsysWeb

*Prise en main « standard »  
Sans prise de mesure ACTIVISU*



# Parcours de commande sans prise de mesure ACTIVISU Précal avec forme réelle ou easyfit



Lecteur Tess

**3 .** Palpage de la monture +  
enregistrement avec  
ShapeManager



**1 .** Accueil Client  
Vente



**2 .** Export vers  
OpsysWeb




**4 .** Chargement  
de la forme +  
Comparaison  
Calculs




**5 .** Retour  
d'informations

**6 .** Envoi commande



**6'** Envoi de la  
commande directement  
via OpsysWeb



# Paramétrage

Paramètres généraux

Sécurité | Email/SMS | Info BDC

Global | Magasin physique | Impressions | Local | EDI | Structure juridique | Caisse | Tiers payant | Rétrocession

Autoriser les Commandes EDI

Installation sous : C:\

Serveur OPSYS ys absent ou serveur non configuré

N° Serveur ICOM 189707

OpsysWeb

Identifiant : 9610626

Mot de passe : ESSILOR

1) Indiquez votre identifiant et votre mot de passe (login et mot de passe identique au site ESSILOR PRO)

# Equipement sous AS<sup>2</sup>

1) cliquez pour lancer l'interface OW

The screenshot displays the AS2 software interface for a patient named CHAMPION Genevieve 65 ans. The interface is divided into several sections:

- Devis en création:** Contains a table for corrections and vision type settings.
- Historique:** A table showing a history of prescriptions and invoices.
- Monture/Verres:** Details for the eyeglasses and lenses.
- Tarification:** Pricing information for the equipment.

The **Historique** table is as follows:

	Créé le	Statut	SAV	Prop.	Avoir	Facture	€
	30/04/12			DUO			1,00
	03/02/11			DUO			0,00
	03/02/11						920,50
	03/02/11			DUO			0,00
	03/02/11						920,00
	03/02/11						920,50
	03/02/11						770,00
	18/02/09					100740	261,62
	18/02/09						261,62
	14/06/06			DUO		86359	0,00

The **Monture/Verres** section shows the following details:

- Monture:** Marque DUO, Désignation DUO S2073, Pièce Détachée, Calibre 54, Nez 16, Coloris 32 Ecaille clair, Prix 1,00.
- Verres:** Verre Droit and Verre Gauche, both with Désignation ESSILOR PRÉLUDE ORMA SUN and Traitement PhysioGris 3. Géométrie Progressif, Diamètre 80, Prix 0,00.

The **Tarification** section shows:

- Prix: 1,00
- Prix divers: 0,00
- R: 0,00
- Total Net: 1,00
- Total TP: 0,00
- A charge: 1,00

Equipement sous AS<sup>2</sup>  
Si les conditions sont réunies, le bouton OpsysWeb est disponible

# Préambule 1/2

- Les champs obligatoires sont suivis d'étoile rouge

	Sphère *	Cylindre *	Axe *	Addition
OD	+03,00	+01,00	85	

- Les erreurs de saisie sont mentionnées dans le résumé de commande et doivent être résolues pour poursuivre la commande ...

Prise de commande Verre v10.0

Fournisseur \* Essilor Standard    Compte facturation/livraison \* 9610626 / 9610626    Option \* Non taillé    Option \* Verres seulement

Client    Verre    Monture    Calcul et type de finition

Titre M.    Nom \* CHANCART    Prénom Jean

	Sphère *	Cylindre *	Axe *	Addition
OD	+03,00	+01,00		
OG	+03,00	+01,00	100	

Erreurs (1)  
Error: 30132 - l'axe oeil droit est requis.

- Les informations sont réparties en 4 onglets : « Client », « Verre », « Monture » et « Calcul et type de finition ». La navigation s'opère en cliquant sur chacun des onglets après saisie des champs obligatoires ...

Client    Verre    Monture    Calcul et type de finition

Titre M.    Nom \* CHANCART    Prénom Jean

	Sphère *	Cylindre *	Axe *	Addition
OD	+03,00	+01,00	85	
OG	+03,00	+01,00	100	

# Préambule 2/2

- Onglet monture

⇒ le chargement d'un fichier forme issu du lecteur Tess s'effectue en sélectionnant l'option « Charger une forme locale » puis le lien « Charger une forme »

⇒ l'option Précál sélectionnable via les cases à cocher !

⇒ les épaisseurs bord à saisir !

The screenshot shows the 'Monture' (Mount) tab in a software interface. The 'Type monture' dropdown is set to 'metal cercle'. The 'Formes' dropdown is set to 'Charger une forme locale'. The 'Précál' section has two checked checkboxes. The 'Ep. Demandée' section has two input fields for 'Epaisseur au bord' set to 0,8. The 'Ep. Minimum' section has two input fields set to 0,8. The diagram shows two lenses, OD and OG, with dimensions: DBL: 16,07mm, B-Box: 26,65mm (OD) and 26,78mm (OG), A-Box: 54,35mm (OD) and 54,19mm (OG).



# Choix du catalogue

Après appel d'OpsysWeb depuis AS<sup>2</sup>, sélectionnez le fournisseur (catalogue) ainsi que le compte de facturation / livraison

⇒ cliquez sur « Continuer »

The screenshot shows the 'Prise de commande Verre v10.0' interface. At the top, there are dropdown menus for 'Fournisseur \*' (Essilor Standard), 'Compte facturation/livraison \*' (3810756 / 3810756), and two 'Option \*' menus (both set to 'Choisir...'). Below this, there are tabs for 'Client' and 'Verre'. A modal window titled 'Chargement' is open, displaying 'Chargement des données'. Inside this modal, the 'Fournisseur' dropdown is highlighted with a red circle and contains 'Essilor Standard'. Next to it is the 'Compte facturation/livraison' dropdown with '3810756 / 3810756' and a 'Continuer' button. The background interface includes fields for 'Titre', 'Sphère \*', 'OD', 'OG', and 'H° commande', along with a 'Commentaires' text area.

# Chargement des paramètres d'AS<sup>2</sup>

**Prise de commande Verre v10.0** Instructions

Fournisseur \* Essilor Standard    Compte facturation/livraison \* 3810756 / 3810756    Option \* Non taillé    Option \* Verres seulement

Client | Verre | Monture | Calcul et type de finition

Titre M.    Nom \* CHANCART    Prénom Jean

Sphère *	Cylindre *	Axe *	Addition
OD +03,00	+01,00	85	
OG +03,00	+01,00	100	

Saisir Prisme    Saisir Décroisement

N° commande A0B5450X0150

Commentaires (Accents et Caractères Spéciaux non supportés)

Suivant

**Résumé de la commande** Prévisualiser

Envoyer    Calculer et Sauvegarder    Sauvegarder

Comparaison

EssiLor

Résumé Erreurs

Fourniss Essilor Standard  
N°cde A0B5450X0150953

**Informations Client**

Client CHANCART, Jean (M.)

Sph	Cyl	Axe	Add
OD +03,00	+01,00	85	
OG +03,00	+01,00	100	

**Information verres**

OD	OG
Stylis	Stylis
Stylis Crizal Forte UV	Stylis Crizal Forte UV

**Informations Mesures**

EP	Haut.	Diamètre
OD 32		70
OG 31		70

Les informations issues d'AS<sup>2</sup> sont chargées dans OpsysWeb :  
⇒ civilité, nom/prénom, corrections, produit, écarts, hauteurs ...



# Calculs de faisabilité

Prise de commande Verre v10.0 Instructions

Fournisseur \* Essilor Standard Compte facturation livraison \* 3810756 / 3810756 Option \* Non taillé Option \* Verres seulement

Client Verre Monture Calcul et type de finition

Marque

Diamètre \* Ep. Demandée

OD 70 mm Ep. calculée

OG mm Ep. calculée

Vues avant et coupe

Calcul

70 Diamètre 70 mm  
5,75 Base Verre 5,75 dioptries  
4,8 Ep. Centre 4,8 mm  
15,0 Poids 16,0 gr

Ang° Vue Coupe 90 Actualiser

Résumé de la commande Prévisualiser

Envoyer Calculer et Sauvegarder Sauvegarder

Comparaison

Essilor

Résumé Erreurs

Fourniss Essilor Standard  
Il'cde AOB5450X0150953

Informations Client

Client CHANCART, Jean (M.)  
Sph Cyl Axe Add  
OD +03,00 +01,00 85  
OG +03,00 +01,00 100

Information verres

OD OD  
Stylis Stylis  
Stylis Crizal Forte UV Stylis Crizal Forte UV

Informations Mesures

EP	Haut.	Diamètre
OD 32	35,00	70
OG 31	35,00	70

Avant retour d'informations vers AS<sup>2</sup>, vérifiez la faisabilité et affichez les résultats de calculs via le bouton « Calcul »

Le niveau de détails est sélectionné par les « tag »

# Zoom calculs

Un clic dans la vue des calculs agrandit les résultats pour plus de lisibilité !

Prise de commande Verre v10.0 Instructions Résumé de la commande Prévisualiser

Fournisseur\* Essilor Standard Compte facturation/livraison\* 3810756 / 3810756 Option\* Non taillé Option\* Verres seulement

Envoyer Calculer et Sauvegarder Sauvegarder Comparaison

Client Ver

Calcul - Visualisation

Marque

Diamètre OD 70 mm OG 70 mm

Vues avant et arrière

Essilor Erreurs

Fort UV

70	Diametre	70	mm
5,75	Base Verre	5,75	dioptries
4,6	Ep. Centre	4,6	mm
15,0	Poids	16,0	gr

# Comparaison produits

Module de comparaison produits :  
⇒ 2 maxi instantanément

Produit 1 : hérité de la saisie en cours

Produit 2 : à choisir dans le catalogue

⇒ ajout d'une forme possible pour comparaison des gains Précal ...

LensComparison v10.0

Fournisseur \* Compte client \* Options \* Option \*  
Essilor Standard 3810756 / 3810756 Non taillé Verres seulement Imprimer

Sphère \* Cylindre \* Axe \* Addition EP \* Hauteur  
OD +03,00 +01,00 85 OD 32 14  
OG +03,00 +01,00 100 OG 31 14  
Côte A Côte B Côte D \*  
54,19 26,78 16,07

Formes \* Type de monture \*  
Charger une forme locale metal cercle  
Importer un fichier forme  
Métal.iso  
Supprimer la forme

Gamme \* Produit \* Version \*  
Unifocal Stylis Stylis Crizal Forte UV  
Copier produit Calculer  
Supprimer Produit

Gamme \* Produit \* Version \*  
Unifocal As Lineis Lineis Crizal Forte UV  
Supprimer Produit

Précaldiam Type épais. \* Base Prisme  
OD  70 Ep. calculée Choisir  
OG  70 Ep. calculée Choisir  
Choisir


Précaldiam Type épais. \* Base Prisme  
OD  Choisir Epaisseur au bord 0,8 Choisir  
OG  Choisir Epaisseur au bord 0,8 Choisir

Calculer Données Messages

Produit 1 Produit 2

Vue en coupe 90 Rafraichir

# Zoom calculs comparatif produits



De façon similaire un clic dans la vue des calculs agrandit les résultats pour plus de lisibilité !

# Retour en saisie de commande

LensComparison v10.0

Fournisseur \* Essilor Standard    Compte client \* 3810756 / 3810756    Options \* Non taillé    Option \* Verres seulement    Imprimer

Sphère \* OD +03,00    Cylindre \* +01,00    Axe \* 85    Addition    EP \* OD 32    Hauteur 14    Formes \* Charger une forme locale    Type de monture \* metal cercle  
OG +03,00    +01,00    100       OG 31    14    Importer un fichier forme  
Métal.iso  
Supprimer la forme

Prisme Décentration    Côte A 54,19    Côte B 26,78    Côte D \* 16,07

Copier produit →    Calculer

Gamme \* Unifocal    Produit \* Stylis    Version \* Stylist Crizal Forte UV    Supprimer Produit

Gamme \* Unifocal    Produit \* As Lineis    Version \* Lineis Crizal Forte UV    Supprimer Produit

PrecalDiam    Type épais. \*    Base    Prisme    Choisir

OD  70    Ep. calculée    Choisir    Choisir    OD  Choisir    Epaisseur au bord \* 0,8    Choisir

OG  70    Ep. calculée    Choisir    Choisir    OG  Choisir    Epaisseur au bord \* 0,8    Choisir

Calculer    Données    Messages

Produit 1    B A PD H    Produit 2

Vue bord rabattu

Vue en coupe 90    Rafraichir

Sélectionnez le produit par la case à cocher ou fermez la fenêtre pour un retour sans modification ...

# Finalisation de la commande

## Méthode 1: Envoi direct

1) Vous pouvez directement envoyer la commande chez Essilor

Prise de commande Verre v11.9

Fournisseur \* Essilor Std - Octobre 2013

Compte facturation/livraison \* 9610626 / 9610626

Option \* Non taillé

Option \* Verres seulement

Envoyer Calculer et Sauvegarder

Comparaison

Client Verre Monture Calcul et type de finition

Produit

Diamètre *		Ep. Demandée	
OD	75 mm	Ep. calculée	
OG	75 mm	Ep. calculée	

Vues avant et coupe

Haute précision

Informations verres	
OD	OG
Stylis	Stylis
Stylis Crizal Forte UV	Stylis Crizal Forte UV

Informations Mesures

EP	Haut.	Diamètre
OD 31,5	20	75
OG 31,5	20	75

75 Diamètre 75 mm  
3,00 Base Verre 3,00 dioptries  
1,4 Ep. Centre 1,4 mm  
22,0 Poids 18,0 gr

Vue bord rabattu  
Ang° Vue Coupe 90 Actualiser



# Résumé de la commande (méthode 1)

Le clic sur « Envoyer »  
déclenche le résumé de commande

Fermez la fenêtre Internet Explorer  
pour revenir à AS<sup>2</sup> !

**Détails commande**

Imprimer Nouveau Réutiliser [Voir en taille réelle pour l'impression](#)

N° commande: SP527X1  
Nom de l'utilisateur: ESFR#9610626  
Date d'envoi: 11/10/2013  
Dernière mise à jour:

Compte de facturation: #81719610626  
8601 RR 2222 400  
Austin, TX 78730 US

Compte de livraison: #81719610626  
8601 RR 2222 400  
Austin, TX 78730 US

Option: Non taillé  
Option: Non  
Monture: Verres seulement  
Fournisseur: Essilor Std  
- Octobre 2013

**Informations Client**

Nom Client: BOUNAL, Assis (M.)

	Sphère	Cylindre	Axe	Addition	EP	Hauteur	Segment	Hauteur
OD	-04,75	+01,75	170		31,5	20		20
OG	-03,50	+01,25	0		31,5	20		20

N° commande: 003999001047455

**Informations Verre**

	Gamme	Produit	Version	Autres traitements	Traitements autres verres
OD	Unifocal	Stylis	Stylis Crizal Forte UV		
OG	Unifocal	Stylis	Stylis Crizal Forte UV		

**Informations Forme**

	Precal	Type ép.
OD	Non	Ep. calculée
OG	Non	Ep. calculée

**Visualisation**

**Informations Calcul**

	Épaisseur mini	Angle ép. mini	Distance centre-ép. mini	Épaisseur maxi	Angle ép. maxi	Distance centre-ép. maxi	Ep. Centre	Poids	Base calculée
OD	4,82	80	37,5	6,98	170	37,5	1,4	22,0	3
OG	3,94	90	37,5	5,42	180	37,5	1,4	18,0	3

**Détails Diamètre**

Source Calcul Diamètre mini calc. Diamètre Com. Calc. Diamètre physique Diamètre commercial

# Gestion des commandes (méthode 1)

## Suivi et réception

The screenshot shows the 'Gestion des commandes' software interface. The 'Suivi et Réception' tab is active. The search filter section includes fields for 'Fournisseur', 'Mode', 'Client', 'Date Envoi', 'Date Liv.', and 'Etat commande' (set to 'Attente Livraison'). A 'Filtre Paramètres' section has radio buttons for 'Ver.', 'Lent', and 'Tous'. The main table displays order details:

Envoyer	Fournisse	M	rem	Qté	M	Modele	P1	P2	P3	P4	Clientele	Pièces	Liv. Four.
<input type="checkbox"/>	11/10/2013	ESSILOR...	T	1	<input type="checkbox"/>	STYLIS CZ F UV	75	-4,75 (+1,75) 17...	OD		Mlle BOUMAL A...		11/10/2013
<input type="checkbox"/>				1	<input type="checkbox"/>	STYLIS CZ F UV	75	-3,50 (+1,25) 0°	OG		Mlle BOUMAL A...		11/10/2013

At the bottom of the interface, a status bar shows 'Date de livraison dépassée' and 'Ligne réceptionnée'.

Vous retrouvez vos commandes dans le suivi et réception de la gestion des commandes.

# Finalisation de la commande

## Méthode 2: Envoi par AS<sup>2</sup>

1) Vous pouvez sinon « Calculer et Sauvegarder » pour envoyer la commande depuis AS<sup>2</sup>.

... exemple de finalisation de la commande avec sélection du Produit 2

Le retour vers AS<sup>2</sup> s'opère avec le bouton « Calculer et Sauvegarder »

**Prise de commande Verre v10.0** Instructions

Fournisseur \* Essilor Standard    Compte facturation/livraison \* 3810756 / 3810756    Option \* Non taillé    Option \* Verres seulement

Client    Verre    Monture    Calcul et type de finition

Marque

Produit	Ep. Demandée	Ep. Minimum
OD	<input checked="" type="checkbox"/> Epaisseur au bord 0,8	0,8
OG	Epaisseur au bord 0,8	0,8

Vues avant et coupe    Calcul

62,4	Diametre	64,3	mm
3,50	Base Verre	3,50	dioptries
3,0	Ep. Centre	3,2	mm
5,0	Poids	5,0	gr

Vue bord rabattu    Ang° Vue Coupe 90    Actualiser

**Résumé de la commande** Prévisualiser

Envoyer    **Calculer et Sauvegarder**    Comparaison

Essilor

Résumé    Erreurs

Fourniss Essilor Standard  
N°cde AOB5450X0150953

**Informations Client**

Client CHANCART, Jean (M.)

Sph	Cyl	Axe	Add
OD +03,00	+01,00	85	
OG +03,00	+01,00	100	

**Information verres**

OD	OG
As Lineis	As Lineis
Lineis Crizal Forte UV	Lineis Crizal Forte UV

**Informations Mesures**

EP	Haut.	Precal
OD 32	14	Oui
OG 31	14	Oui

OD Cote	OG Cote	Cote D	OG Cote	OD Cote
54,35	26,65	16,07	54,19	26,78

**Informations Monture**

Type de monture metal cercle

# Résumé de la commande (méthode 2)

OpysWeb

Détails commande

Imprimer Nouveau Réutiliser Voir en taille réelle pour l'impression

N° commande: SP527X1  
Nom de l'utilisateur: ESFR#9610626  
Date d'envoi: 11/10/2013  
Dernière mise à jour:

Compte de facturation: #81719610626  
8601 RR 2222 400  
Austin, TX 78730 US

Compte de livraison: #81719610626  
8601 RR 2222 400  
Austin, TX 78730 US

Option: Non taillé  
Option: Monture: Verres seulement  
Fournisseur: Essilor Std - Octobre 2013

Informations Client

Nom Client: BOUNAL, Assis (M.)

	Sphère	Cylindre	Axe	Addition	EP	Hauteur	Segment	Hauteur
OD	-04,75	+01,75	170		31,5	20	20	
OG	-03,50	+01,25	0		31,5	20	20	

N° commande: 003999001047455

Informations Verre

	Gamme	Produit	Version	Autres traitements	Traitements autres verres
OD	Unifocal	Stylis	Stylis Crizal Forte UV		
OG	Unifocal	Stylis	Stylis Crizal Forte UV		

Informations Forme

	Precal	Type ép.
OD	Non	Ep. calculée
OG	Non	Ep. calculée

Visualisation

Informations Calcul

	Épaisseur mini	Angle ép. mini	Distance centre-ép. mini	Épaisseur maxi	Angle ép. maxi	Distance centre-ép. maxi	Ep. Centre	Poids	Base calculée
OD	4,82	80	37,5	6,98	170	37,5	1,4	22,0	3
OG	3,94	90	37,5	5,42	180	37,5	1,4	18,0	3

Détails Diamètre

Source Calcul Diamètre mini calc. Diamètre Com. Calc. Diamètre physique Diamètre commercial

Le clic sur « Calculer et Sauvegarder » déclenche le résumé de commande

Fermez la fenêtre Internet Explorer pour revenir à AS<sup>2</sup> !

# Retour sur AS<sup>2</sup> (méthode 2)

**Devis**

**Corrections**

	Sphère	Cylindre	Axe	Addition	Prisme	Base
OD	+0,75			+2,75		
OG	+0,75			+2,75		

Type de Vision: VL+VP

	EPVL	EPVP	Haut.
OD	28,50		20,00
OG	31,00		19,50

**Historique**

	Créé le	Statut	SAV	Prop.	Avoir	Facture	€
	30/04/12			DUO			37,00
	03/02/11			DUO			0,00
	03/02/11						920,50
	03/02/11			DUO			0,00
	03/02/11						920,00
	03/02/11						920,50
	03/02/11						770,00
	18/02/09				100740		261,62
	18/02/09						261,62
	14/06/06			DUO	86359		0,00

**Atelier**

Livraison prévue le: / /

Mode de contact: [Menu]

Prévenir Client:  [Menu]

Relance Devis:  [Menu]

Gestion atelier

Historique Atelier:

Date	Evenement
------	-----------

**Info Suppléments**

Nom	Valeur	Unité
Calibre / cote A	54	millimètre
Hauteur / cote B	24	millimètre
Nez / cote D	16	millimètre
Cote E		millimètre
Forme VD	3	
Forme VG	3	

Forme: [Menu]

Mémo Atelier:

**Import des données  
d'OPYSWEB sous AS<sup>2</sup>.  
Les données se retrouvent  
dans l'onglet Atelier**

**Vous pouvez finaliser votre devis ou équipement et  
envoyer la commande via As<sup>2</sup>.**